

HITY / LEDEN-ÚNOR

9 299 Kč

3-DÍLNÁ SADA HD VIDEOSKOPU, S ČELNÍM HD KAMEROVÝM SNÍMAČEM O PRŮMĚRU 3,9 MM/180° A 0°

- HD kamera 3,9 mm
- 6 mini LED svítilny s funkcí regulace jasu
- přenosný systém nezávislý na síťovém napájení
- optimální manipulace při práci bez nutnosti síťového napájení
- snímače vzhledem k absenci kabelu ze skleněných vláken výrazně odolné proti zlomení
- provozní teplota od -10°C do +60°C
- maximální možný zorný úhel díky speciální kameře v hlavě snímače
- velmi dobrá kvalita obrazu a videa
- možnost snímání obrazu ve formátu JPEG
- videozáznamy ve formátu AVI
- všestranné použití
- s integrovaným akumulátorem, kontrolkou nabití a světelným zdrojem
- doba nepřetržitého provozu asi 150 minut
- nabíjení přístroje přes USB
- včetně paměťové karty 32 GB
- praktické přenosné pouzdro

Obj. číslo:
1009596374



KS TOOLS

155 Kč

25 l

DESTILOVANÁ VODA

Voda upravená k používání pro technické účely (zbavena minerálů). Vhodná pro technické použití, k ředění chladicích kapalin a směsí do ostříkovačů - při používání neupravené vody dochází na čelním skle k úsadám vápničku, sklo zmatní, špatně se stírá, zůstává vlhké.

Obj. číslo:
1019848909

**CarFit****70 Kč**

400 ml

RYCHLÝ START

Startovací sprej pro benzinové a naftové motory, které nelze nastartovat z důvodu slabé jiskry nebo slabé komprese.

Obj. číslo:
1003278296

**CarFit****od 99 Kč****AKTIVNÍ PĚNA**

Velmi účinná při odstranění nečistot, mastnoty, prachu a dalších nežádoucích látek. Šetrná k povrchům auta. Snadná aplikace pomocí ručního pěnovače nebo pomocí napěňovací trysky s použitím wapyky.

Obj. číslo:
1003335767 - 1 l - 99 Kč
1003383287 - 5 l - 430 Kč

**CarFit****od 45 Kč****C/G11 ANTIFREEZE MODRÝ, KONCENTRÁT**

Modrozelená, nízkotuhnoucí chladicí kapalina na bázi monoethylenglykol a s ochranou proti korozi. Neobsahuje aminy, nitráty ani fosfáty. Zvláště je vhodná pro chladicí soustavy spalovacích motorů z lehkých slitin. Odpovídá technickým specifikacím VW, BMW, Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz.

Obj. číslo:
1002980279 - 1 l - 45 Kč
1003153731 - 3 l - 115 Kč
1003172312 - 25 l - 835 Kč

**CarFit****od 82 Kč****ZIMNÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -20 °C S VŮNÍ MELOUNU**

Nemrzoucí zimní směs do ostříkovačů s příjemnou melounovou vůní. Nezámrznost do -20 °C je nejpoužívanější a po většinu zimní sezóny dostatečná mrazuodolnost v našem klimatickém pásmu.

Obj. číslo:
1011230641 - 5 l - 82 Kč
1011230642 - 25 l - 409 Kč

**CarFit****od 92 Kč****MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 FORD**

Syntetický, vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej vyrobený na bázi syntetických základových olejů. Je určen pro moderní motory osobních vozidel. Olej si zachovává své vlastnosti i při extrémním zatížení a vysokých teplotách. Díky svým palivově úsporným vlastnostem přispívá k redukci emisí.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, Ford WSS-M2C 913-C/D, Renault RN 0700, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Obj. číslo:
1020034026 - 1 l - 92 Kč
1020034027 - 5 l - 415 Kč
1020034028 - 20 l - 1 570 Kč
1020034029 - 60 l - 4 400 Kč

**CarFit****od 92 Kč****MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 C2**

Lehkoběžný motorový olej vyrobený na bázi základových olejů využívající HC technologii. Pro motory osobních a dodávkových vozidel, které vyžadují nízký obsah popela (mid SAPS) a specifikaci ACEA C2, což podtrhuje zejména charakter (Fuel Economy, FE). Optimalizované složení základového oleje a nižší obsah sulfátového popela (max. 0,8 %), vede k nižší celkové zásaditosti (TBN).

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2, API SM/CF, PSA B71 2290, Renault RN 0700, Fiat 9.55335-S1

Obj. číslo:
1020034031 - 1 l - 92 Kč
1020034032 - 5 l - 415 Kč
1020034033 - 20 l - 1 570 Kč
1020034034 - 60 l - 4 400 Kč

**CarFit**

179 Kč

400 ml

PŘEMĚŇOVAČ RZI**NOVINKA**

Konvertor rzi a základní nátěr v jednom. Bezpečně odstraní rez a zabrání jejímu dalšímu šíření. Používá se například při opravách karoserií a podvozků automobilů, strojů, zařízení i kovových konstrukcí.

- neobsahuje olovo ani zinek
- tepelná odolnost do 160 °C
- přelakovatelné cca po 6 hodinách

Obj. číslo:
1020035289

CarFit**139 Kč**

3 l

ZIMNÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -80 °C S VŮNÍ SATÉN**NOVINKA**

Kvalitní mrazuvzdorná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel. Dokonale odstraňuje nečistoty a zanechává křišťálově čisté sklo. Chrání ostřikovací systém před korozi. Obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují možnost praskání plastových krytů světel. Poměr ředění 1:1 odpovídá mrazuvzdornosti -30 °C.

Obj. číslo:
1003013471

CarFit**399 Kč**

5 000 ks

JEDNOVRSTVÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY Z RECYKLOVANÉHO PAPIŘU**NOVINKA**

Jemné, vymačkávané, bílé ručníky skládané do tvaru „V“ pro snadné a hygienické použití.

- barva: bílá
- rozměr rozloženého/složeného ručníku: 23x25/11,5x25 cm
- obchodní balení: karton obsahuje 5000 ks (20 balíčků po 250 ks)

Certifikace a schválení:

- FSC a EU Ecolabel: PL/004/011
- schváleno pro styk s potravinami
- splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu č. 1935/2004 a Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi

Obj. číslo:
1020382202

CarFit**489 Kč**

12 rolí

JEMNÝ 2-VRSTVÝ TOALETNÍ PAPIŘ Z RECYKLOVANÉHO PAPIŘU**NOVINKA**

Vymačkávaný, bílý, ekologický a zároveň příjemně jemný. Díky perforaci po 25 cm se snadno odtrhává, délka návinu 140 m zaručuje dlouhou výdrž. Ekologický – vyroben z recyklovaného papíru, jemný a pevný s praktickou délkou návinu.

- 2 vrstvy, gramáž 2x16 g/m²
- průměr dutinky: 6 cm
- šířka: 9 cm, průměr role: 19 cm
- obchodní balení: 12 rolí
- certifikace: FSC a EU Ecolabel: PL/004/011

Objednejte nyní a dopřejte si komfort s ohledem na přírodu!

Obj. číslo:
1020382201

CarFit

SAG TRAININGXPERT / plán technických školení

1. 1. - 31. 3. 2026

Datum	Den	Školení	Místo	Školitel	Cena
LEDEN					
13. 1.	úterý	ATE 4.2 - Elektromobilita (hybridy)	Hostivice	Continental	1 500 Kč
21. 1.	středa	ATE 1.1 - Brzdové typy a novinky (brzdové destičky a maziva)	Hostivice	Continental	500 Kč
27. 1.	úterý	ATE 1.1 - Brzdové typy a novinky (brzdové destičky a maziva)	Brno	Continental	500 Kč
29. 1.	čtvrtek	KLIMATIZACE 1 - Získání osvědčení M2 (skleníkové plyny)	Brno	Banet	4 000 Kč
ÚNOR					
3. 2.	úterý	Automatické převodovky 1	Brno	Banet	2 800 Kč
4. 2.	středa	KLIMATIZACE 1 - Získání osvědčení M2 (skleníkové plyny)	Hradec Králové	Banet	4 000 Kč
4. 2.	středa	ATE 1.3 - Brzdové kapaliny	Hostivice	Continental	500 Kč
17. 2.	úterý	ATE 3.8 - Technika přeplňování turbodmychadel	Hostivice	Continental	2 100 Kč
19. 2.	čtvrtek	ATE 1.1 - Brzdové typy a novinky (brzdové destičky a maziva)	Hradec Králové	Continental	500 Kč
BŘEZEN					
3. 3.	úterý	Automatické převodovky 1	Hostivice	Banet	2 800 Kč
4. 3.	středa	ATE 1.1 - Brzdové typy a novinky (brzdové destičky a maziva)	Plzeň	Continental	500 Kč
5. 3.	čtvrtek	KLIMATIZACE 1 - Získání osvědčení M2 (skleníkové plyny)	Hostivice	Banet	4 000 Kč
11. 3.	středa	ATE 1.2 - Brzdové typy a novinky (brzdové kotouče)	Hostivice	Continental	500 Kč
18. 3.	středa	KLIMATIZACE 1 - Získání osvědčení M2 (skleníkové plyny)	Brno	Banet	4 000 Kč
19. 3.	čtvrtek	Automatické převodovky 1	Brno	Banet	2 800 Kč

6 200 Kč**RÁZOVÝ UTAHOVÁK M18 BLHIWF12-0X**

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost.

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™.

- max. povolovací moment: 1627 Nm
- max. utahovací moment: 1085 Nm

Obj. číslo:

1011140118 - M18BLHIWF12-0X - **6 200 Kč**

1002952329 - rychlonabíječka - **1 236 Kč**

1002953914 - akumulátor M18™ 5,0 AH - **1 625 Kč**

**1 762 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ TORX**

- T rukojeť s úderovou hlavou
- T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + držák

Obj. číslo:

1020202108

**259 Kč****MINI ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ**

- zkosená hlava pro lepší přístup do stíněných prostor
- indukčně tvrzené ostří pro konzistentní a přesné řezy do tenkých drátů a kabelových stahovacích pásků
- ergonomická rukojeť s pohodlnými úchyty, které se neloupou

Obj. číslo:

1020492487

**3 434 Kč****AKU KOMPRESOR M18BI-0 M18**

Pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel.

Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na předem nastavený tlak.

Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem zbývající kapacity akumulátoru. Paměť na 4 různé tlaky a 3 různé měrné jednotky. Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE® (akumulátor není součástí balení).

Dodáváno s nafukovací tryskou, jehlou a sklíčidlem Schrader.

- maximální tlak: 10,3 barů

Obj. číslo:

1004001043

**7 199 Kč****M18™ STARTOVACÍ ZDROJ, JUMP BOOSTER**

- dodává až 2000 A špičkového proudu a zvládne nastartovat benzinové motory do 8,1 l a dieselové do 3,0 l
- připraven k použití do 70 sekund – úspora času v nouzových situacích
- vnitřní kondenzátory jsou dimenzovány na až 500 000 cyklů, což zajišťuje delší životnost a mimořádnou spolehlivost
- nevyžaduje žádnou údržbu ani přednabíjení
- vynikající doba provozu – až 50 startů motoru s akumulátorem M18™ 5,0 Ah
- spolehlivý výkon za každého počasí – provozní rozsah od -18 °C do +50 °C
- plně vybaven bezpečnostními funkcemi, jako je ochrana proti jiskření, přepólování a přehřátí
- podsvícený digitální displej s indikací napětí
- akumulátor a nabíječka není součástí balení

Obj. číslo:

1020302180 - startovací zdroj - **7 199 Kč**

1002952329 - rychlonabíječka - **1 236 Kč**

1002953914 - akumulátor M18™ 5,0 AH - **1 625 Kč**



3 546 Kč**M12™ PODVOZKOVÁ SVÍTILNA**

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením až 1200 lumenů
- až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4.0 Ah
- dvojitě klouby lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle
- magnetická základna pro montážní aplikace a 30 cm magnetická odkládací lišta k uchycení matic a šroubů
- indikátor vybitého akumulátoru

Obj. číslo:
1003534086

**1 777 Kč****SADA S KOMPAKTNÍ RÁČNOU ¼"**

- s 90 ráčnovými zuby s obloukovým výkyvem jen 4° a se zašpičatělou rukojetí pro lepší přístup
- FOUR FLAT SIDES™ nástrčné klíče, které jsou připravené na použití s utahovacím klíčem a mají protiskluzovou konstrukci
- vysoce kvalitní textilní pouzdro a vyjímatelná pěnová vložka

Obj. číslo:
1019478633

**5 793 Kč****M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ**

- zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™
- poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem
- prodloužitelná hadice až na 1,6 m pro větší dosah a všestrannost
- spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- standardní vybavení: flexibilní hadice, štěrbínová hubice, univerzální hubice a adaptér pro nářadí
- akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení

Obj. číslo:
1004000977

**1 237 Kč****½" DLOUHÁ RÁČNA**

- konstrukce s 90 zuby s pootočením o 4° pro práci v omezených prostorech
- štíhlá profilová hlava se zapuštěnou směrovou pákou nabízí lepší přístup

Obj. číslo:
1004000876

**od 790 Kč****SADA PRODLUŽOVACÍCH NÁSTAVCŮ S POJISTKOU**

- rýhovaný pojistný kroužek drží hlavičku pevně na místě
- odolný a kompaktní držák pro úsporné uložení v zásuvce
- chromovaný povrch pro ochranu proti korozi a rzi

Obj. číslo:
1020492484 - 1/4" - **790 Kč**
1020492485 - 3/8" - **919 Kč**
1020492486 - 1/2" - **1 043 Kč**

**1 763 Kč****SVÍTILNA NA KRK S USB NABÍJENÍM**

- osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ o výkonu až 400 lm
- provozní doba až 8 hodin a 3,0Ah akumulátor USB REDLITHIUM™
- k dispozici výběr ze 2 intenzit osvětlení a paměť pro uložení zvoleného režimu
- pohodlné nabíjení interního akumulátoru REDLITHIUM™ přes kabel USB-C ze zdroje USB nebo ze síťové zásuvky (adaptér není součástí dodávky)

Obj. číslo:
1004008240



pár **62 Kč****REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A**

Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením. Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani. Navržené tak, aby uživatelům poskytovaly celodenní komfort. Jsou ideální pro méně náročné práce jako např. manipulace s materiálem, lakování. Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.

Obj. číslo:

1003482486 - 7/S**1003482487** - 8/M**1003482488** - 9/L**1003482489** - 10/XLpár **149 Kč****ZIMNÍ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A**

Zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách. Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty. Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejchladnějších podmínek a vysokou prodyšnost po celý den. S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

Obj. číslo:

1003213566 - M/8**1003216062** - L/9**1003213835** - XL/10**1003223796** - XXL/11**3 750 Kč****RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"**

- povolovací moment: 1200 Nm
- nízké vibrace, jednoduché ovládání, pravý/levý chod
- extra krátký - jen 80 mm
- spotřeba vzduchu 127 l/min.
- vzduchová přípojka vstup - od kompresoru: vnitřní závit: 1/4"
- doporučený utahovací moment: 610 Nm
- pracovní tlak: 6,3 bar
- velikost šroubu M16
- hmotnost: 1242 g
- jednoruční ovládání pro praváky a leváky

Obj. číslo:

1001462784**47 Kč****SADA POJISTNÝCH KROUŽKŮ NA ČTYŘHRAN UTAHOVAČKY 1/2"**

- náhradní sada pro rázový utahovák 9012TT

Obj. číslo:

1002959981**938 Kč****TURBO OFUKOVACÍ PISTOLE**

Čištění znečištěných povrchů jako např. polstrování, nečistot z podběhů, rohožek od zvířecích chlupů a také k úpravě vozidel, čištění ráfků a dílů stlačeným vzduchem a jako přípravné čistící práce k demontáži a montáži dílů.

- spotřeba vzduchu: 80 l/min.

Obj. číslo:

1009504815**343 Kč****ŘEZACÍ DRÁT NA SKLA HRANATÝ**

- vyřezávání lepených autoskel
- osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel
- role řezného drátu čtyřhran 0,6x0,6 mm, 22 metrů
- čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
- pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro široké a tvrdé housenky lepidla

Obj. číslo:

1001247536

248 Kč**ROZPÍNÁK TĚHLICE PRO VW**

Rozšiřování uložení pružící vzpěry a nosného kloubu (k oddělení pružící vzpěry od tělesa ložiska kola).

Použití např. u vozidel: VW Fox 2005-, Polo 2002-, New Beetle, Golf 1998-2004, Tiguan 2008-, Eos 2006-, Passat 2006- Touran 2003-, Caddy 2004-, T5 2004-, Audi A2 2001-, A3 2004-, A4 2001-2008, A5 2008-, A6 2008-, TT 2007-, Seat, Škoda

- rozměr profilu 5,5x8 mm

Obj. číslo:
1001247470

**1 172 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA 50 L**

Pro zachytávání provozních kapalin.

- použitelná jako čistící vana, odpadní vana, olejová vana, skladovací vana, dezinfekční vana, odkapávací vana, přepravní vana a zásobovací vana

Obj. číslo:
1001410811

**319 Kč****KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR**

- manipulace s olejovými filtry a víky krytu olejového filtru
- 14ti hran - 74,4 mm
- pohon 10 = 3/8", resp. vnější šestihran 27 mm
- pro filtry MANN a KNECHT · OPEL filtry Longlife např. pro MERCEDES-BENZ OA s 2,2 l CDI motorem · M 102 · M 103 · M 104 · M 110 · M 111 · M 119 · M 120 · M 613 · Sprinter 2,2 l Turbo r.v. 2006, AUDI A4 2,0 r.v. 2002 · A4 4vál. benzinový motor r.v. 12/2007 BMW OA · BMW motocykl · modely K = K 75-1100 LT · model řada F a K VW Passat 1,9 TDI čerpadlo tryska · Passat B7 1,4 · 1,8 · 2,0 l TSI · Golf Plus 2,0 r.v. 2005 · Golf 6 1,6 l a 1,2/1,4/1,8/2,0 l TSI · Golf 7 1,2 -1,4 l TFSI · Polo 5 1,2l – 1,4l TSI · Tiguan r.v. 2007 1,4l TSI (110kW) 2,0l TSI a také FORD · OPEL · PORSCHE · PEUGEOT · CITROËN · RENAULT · NISSAN · TOYOTA · MAZDA atd.

Obj. číslo:
1001247575

**166 Kč****DRÁTĚNÝ KOTOUČ DO VRTAČKY - 100 MM**

- odstranění temperované barvy na svarových švech
- průměr 100 mm
- ocelový drát
- upínací hřídel 6 mm
- maximální počet otáček 4500 ot./min.

Obj. číslo:
1003088270

**1 951 Kč****UNIVERZÁLNÍ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY PRŮMĚR 80-115 MM**

- plynule nastavitelný
- nasazení šroubovým klíčem velikosti SW 21 mm nebo vnější čtyřhran 12,5 = 1/2" přepínací ráčnou
- optimální držení při uvolňování olejového filtru díky vlevo ozubeným čelistem
- pro těžko přístupná tělesa filtru
- použití v pravostranném a levostranném provozu umožňuje manipulaci se šroubovým spojem

Obj. číslo:
1002927521

**2 708 Kč****OTOČNÝ SVĚRÁK**

- otočný v horizontální i vertikální ose
- sklíčidlo pro ploché i kulaté díly (hnačí hřídel, tyče řízení atd.)
- snadné a rychlé přizpůsobení pracovní polohy
- stupnice pro upínací délku (mm) a také pro upínací úhel (°)
- 125 mm sklíčidlo
- 130 mm max. upínací šířka

Obj. číslo:
1019844755



2 964 Kč**ŘEZAČKA VÝFUKŮ RÁČNOVÁ**

- řeže nerez, ocel, měď, hliník
- ráčnová funkce:
 - umožňuje práci také na těžko přístupných místech
 - ušetří vedení odřezávací rukojeti kolem trubky
- pracovní rozsah: 32–67 mm
- hloubka řezu: 3 mm

Obj. číslo:
1002983844

**1 035 Kč****SADA TELESKOPICKÉHO ZRCÁTKA**

- vizuální kontrola v obtížně přístupných oblastech
- rychle vyměnitelné, uchycením 6,3 mm
- teleskopická rukojeť 200-680 mm
- v pouzdře z měkké pěny (se zipem)
- kulaté zrcátko prům.: 40 a 60 mm
- obdélníkové zrcátko: 64x42 mm

Obj. číslo:
1002894296

**303 Kč****SADA KLÍČŮ IMBUS ZAHNUTÝCH**

- 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
- v závěsu
- dlouhé provedení
- kulová hlava

Obj. číslo:
1002799509

**176 Kč****PLOCHÁ ŠKRABKA**


- odstranění etiket, plaket a nálepek
- vhodné pro sklokeramické desky, čelní sklo
- náhradní čepele 10 ks - V1372

Obj. číslo:
1003085475

**349 Kč****SVÍRACÍ KLEŠTĚ**

- skřípcové kleště s dlouhými čelistmi
- délka: 125 mm
- chróm-molybden
- niklováno
- štípačka drátů

Obj. číslo:
1003079817

**1 084 Kč****LEMOVAČKA PRO Ø 4,75 MM**

- lehká a příruční
- tlačný trn vhodný pro metrické a 45° dvojité lemování
- přesné umístění brzdového potrubí v přístroji pomocí rozpěrného adaptéru
- obzvláště vhodná k přímému použití na brzdových a hydraulických potrubích a vozidle
- pro tenkostěnná ocelová, hliníková a měděná potrubí (metrická/palcová)
- bez poškození lakovaných potrubí

Obj. číslo:
1002983007

**278 Kč****ZAVÍRACÍ NŮŽ**

Použití v dílně, průmyslu, ve skladu nebo v oblasti hobby. Fixace čepele v otevřeném stavu - již není možné zavření omylem.

- hliníková rukojeť s prohlubněmi pro prsty
- čepel z vysoce kvalitní nerezové oceli
- lehký a příruční
- praktický klip na pásek
- délka v zaklapnutém stavu: 115 mm

Obj. číslo:
1001711359



633 Kč**TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ**

- vhodný pro čističe brzd
- zakrytý čerpací mechanismus zvyšuje odolnost proti chemikáliím
- mimořádně vhodný pro chemické a vysoce žíravé přípravky díky použitým materiálům a speciálnímu těsnění Viton
- vhodný pro čističe brzd
- k dezinfekci a čištění podlah, fasád, sanitárních zařízení, bazénů atd.
- integrovaný bezpečnostní ventil (2,5 baru) umožňuje odtlakování nádoby před otevřením
- nastavitelná kuželová tryska a flexibilní čerpací páčka zabraňuje zlomení
- průtok: 0,5 l/min. při 2,5 baru s bílou regulovatelnou kónickou tryskou
0,8 l/min. při 2,5 baru s šedou plochou tryskou
- užitečný obsah: 1 l
- celkový obsah: 1,35 l

Obj. číslo:
1001246441

**pár 27 Kč****PRACOVNÍ RUKAVICE**

Vysoká pevnost uchopení a odolnost proti vyklouznutí. Montážní práce v dílně, skladu/logistice a všude tam, kde je důležité bezpečné uchopení a přesnost.

- lehké polyesterové pletené rukavice s ergonomickým tvarem
- velikost: 9
- EN 388:2003 (3131A)

Obj. číslo:
1002818840

**838 Kč**

sada 9 dílů

SOUPRAVA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ S BITEM 1/2", MNOHOZUB

- mnohozub (XZN®)
- celková délka: 75 mm
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1001339110

**11 198 Kč**

sada 9 dílů

UNIVERZÁLNÍ SADA NAPÍNÁKŮ PRUŽIN MCPHERSON S POJISTNÝM TRĚMENEM

- ideálně vhodné k bezpečné montáži a demontáži vzpěr McPherson upnutých ve spodním úchytu
- možná montáž přímo na vozidle
- pojistné třmeny přidržují vřetena na místě
- univerzální pro 80 % všech běžných typů vozidel
- mimořádně vysoké zatížení
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1020303681

**487 Kč**

sada 7 dílů

SADA OBOUSTRANNÝCH KLÍČŮ COMPETITION, EXTRA PLOCHÉ

- svěrná čelist zahnutá o 15°
- broušené hlavy
- matné satinování
- slitina chromu a vanadu
- mimořádně ploché provedení
- 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21 a 22x23 mm

Obj. číslo:
1020303690



VÍCE ČISTOTY PRO VÁŠ SERVIS



Ke každému multifunkčnímu čističi CARFIT získáte čistič rukou Swarfega Extreme!

Platnost akce: 15. 1. - 28. 2. 2026



Swarfega Extreme, 1 l

- vynikající čistič rukou s kukuřičnými granulemi
- ideální pro účinné odstranění olejů, mastnoty, dehtu, asfaltu, lepidel a olejové barvy
- vhodný pro autoservisy, technické služby a průmysl
- zanechává na pokožce příjemnou citronovou vůni
- účinné složení bez silikonu a rozpouštědel

Multifunkční čistič, 25 l - koncentrát

Alkalický a univerzálně použitelný intenzivní čisticí prostředek s vysokou rozpouštěcí silou na oleje, mastnoty, saze a jiné nečistoty.

- určený pro sprejové a vysokotlaké čištění
- vhodný pro použití v mycích stolech
- šetrný k povrchům - bez fosfátů, CFC, formaldehydu a rozpouštědel
- odolný proti zamrznutí
- šetrný k životnímu prostředí
- ředí se v závislosti na typu a intenzitě znečištění (až 1:50), nebo se používá neředěný

Obj. číslo: **1020036067** - **1 889 Kč**



Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogu Connect nebo u vašeho OZ.

Nabídka je platná od 15. 1. do 28. 2. 2026 nebo do vyhodání odměn - pouze pro registrované zákazníky typu SERVIS a DISTRIBUTOR společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Vyhodnocení a distribuce odměn proběhne do jednoho měsíce od skončení akce za 1 Kč bez DPH.

V případě vrácení zboží, které spadá do prodejní akce, zaniká nárok na bonus z této částky.

Tisková chyba vyhrazena. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.

1 677 Kč**RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ
UTAHOVÁK 1/2" DEVIL**

- utah. momenty: 490/660/870 Nm
- max. povolovací moment 1600 Nm
- volnoběžné otáčky 8500 ot./min.
- s neklouzavou, měkkou rukojetí

Obj. číslo:

1001652722**KS TOOLS****14 387 Kč****HYDRAULICKÝ HLINÍKOVÝ ZVEDÁK VOZIDEL
E-PERFORMANCE, 2 T**

- zvednutí a kontrolované spuštění stlačením tlačítka
- rukojeť může při zvedání zůstat ve svislé poloze, tím se šetří místo
- mimořádně robustní hliníkový zvedák vozidel
- nízká podjížděcí výška pro použití u nízko položených vozidel = 89 mm, max. 463 mm
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- průměr opěrné desky 95 mm
- masivní hliníková konstrukce
- včetně 4Ah akumulátoru eMonster a nabíječky

Obj. číslo:

1020303643**KS TOOLS****5 913 Kč**

sada 5 dílů

**SADA PNEUMATICKÉHO VIBRAČNÍCH ŠROUBOVÁKU
NA ŽHAVICÍ SVÍČKY 1/4"**

- ideální k šetrnému uvolnění nepoddajných žhavicích svíček
- obzvláště vhodné na žhavicí svíčky zaseknuté v důsledku koroze nebo fuzitu
- tvorba kontrolovaného vibračního impulsu
- vhodné na všechny běžné žhavicí svíčky
- nastavení momentu uvolnění ve 4 stupních podle údajů výrobce o mezním točivém momentu
- v maximální míře lze zabránit nákladným opravám v důsledku utržených žhavicích svíček

Obj. číslo:

1001328248**KS TOOLS****607 Kč**

sada 8x 5 ks

**SADA MECHANICKÝCH
TUŽEK 2V1
A HLOUBKOVÝCH
ZNAČKOVAČŮ**

- vhodné jako stavební tužka a hloubkový značkovač
- ideální k přesnému vyznačení otvorů k vrtání na obtížně přístupných místech
- grafitová tuha s tloušťkou 2,8 mm pro téměř všechny materiály - suché, vlhké, hladké, drsné nebo zaprášené
- odnímatelná rukojeť pro psaní
- High-Tech přítlačný mechanismus pro automatické posouvání tuhy v trubičce z nerezové oceli s délkou 43 mm
- integrované ořezávatko v přítlačné koncovce
- včetně 6 náhradních tuh
- tloušťka čáry 0,5-1,5 mm

Obj. číslo:

1020303648**944 Kč****SVÍTILNA NA KRK 2V1 EQI ULTIMATEBEAM SE DVĚMA
ODNÍMATELNÝMI PRACOVNÍMI SVÍTILNAMI, KAŽDÁ 180 LM**

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti, bezdrátové nabíjení technologií eQi
- plynulé stmívání, systém 2v1: použití svítilna na krk nebo jako pracovní svítilna
- volně polohovatelné a odnímatelné LED hlavy
- LED hlavy s integrovanými magnety pro nabíjení a upevnění
- mimořádně výkonné SMD LED světlo
- intenzita světelného toku 2x 180 Lumenů
- barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- doba svícení každého zdroje světla asi 2-15 hodin
- s ukazatelem stavu nabití
- volitelná nabíjecí přípojka typu USB-C
- výkonná Li-Ion baterie

Obj. číslo:

1011255268**KS TOOLS****8x 5 ks****KS TOOLS**

897 Kč**LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI**

- LCD displej s podsvícením
- vypínatelná zvuková signalizace
- individuální a průběžné měření vzdálenosti
- měření plochy, objemu
- sčítání a odčítání
- kalkulačka pro výpočet Pythagorovy věty
- výpočet úhlu
- možnost uložení a smazání záznamů
- laserová třída: 2, typ laseru: 630–670 nm, <1 mW
- plášť ze speciálního robustního ABS plastu
- včetně 2 baterií AAA 1,5 V



Obj. číslo:
1019935065

**1 039 Kč****SADA NÁŘADÍ K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI, NA KONEKTORY MECHATRONIKY DSG OD VAG**

- ideálně vhodné k odpojení a připojení zástrčkového spojení vedoucího k mechatronice
- nezbytné k opravě hydraulických snímačů, modulů pro nastavení převodových stupňů nebo dokonce mechatronik
- oblastí použití/pro: sedmistupňové převodovky DSG (identifikační značky: 0CJ, 0CL, 0CK, 0DN, 0DP, 0HL)

Obj. číslo:
1020303625

**31 199 Kč****DÍLENSKÝ VOZÍK COMPETITION - 8 ZÁSUVK, 341 DÍLNÁ SOUPRAVA NÁŘADÍ PREMIUM**

- 8 zásuvek
- 3 vybavené PREMIUM KS TOOLS nářadím
- boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámekem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky

Obj. číslo:
1020303715

**od 1 980 Kč****MOMENTOVÝ KLÍČ S RÁČNOU**

- přesnost vypnutí: $\pm 3\%$ od nastavené hodnoty na stupnici při utahování doprava
- přesnost vypnutí: $\pm 6\%$ od nastavené hodnoty na stupnici při utahování doleva
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
- včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehačkovým mechanismem se 36 zuby
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehačkové hlavě
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- včetně prohlášení o kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) - zpětná kompatibilita s národními normami

Obj. číslo:
1011255460 - 20-200 Nm - **1 980 Kč**
1011255461 - 60-320 Nm - **2 480 Kč**



651 Kč

1 l

ROZPRAŠOVACÍ LAHEV NA ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA BRZDY

- z vysoce kvalitního polyamidu (PA)
- pro různé kapaliny s obsahem rozpouštědel, jako jsou čisticí přípravky na brzdy (bez obsahu acetonu), mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, atd.
- regulace rozprašovacího proudu otočením trysky
- rozprašovací tryska z plastu
- těsnění z fluorkaučuku (FKM)

Obj. číslo:
1002882814

**KS TOOLS****1 734 Kč**

sada 94 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Nářadí z kvalitní chromvanadové oceli s mimořádně dlouhou životností, matné provedení.

- 1/4", 1/2"

Obj. číslo:
1002858273


BRILLIANT TOOLS
powered by **KS TOOLS**
4 448 Kč

16 dílů

UNI HYDRAULICKÁ OBRUBOVACÍ SADA

- vhodná k použití na brzdovém a hydraulickém vedení
- na tenkostěnné ocelové, hliníkové a měděné vedení
- k vytvoření vypouklých a dvojitých obrub
- včetně odřezávače / ohýbače a odstraňovače otrěpů trubek pro odborné obrubování
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1001324658

FLAREFIX**KS TOOLS****2 590 Kč**

40 dílů

SADA ŠESTIHRANNÝCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2"

- ke strojnímu ovládání
- fosfátovaný povrch
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1002941042

**KS TOOLS****350 Kč****ČELOVKA**

- ideální pro osvětlení pracovního prostoru s možností mít volné ruce
- osvětlení v rozsahu 270°
- spolehlivě drží díky nastavitelné čelence a pogumovanému povrchu

Obj. číslo:
1003520352

**KS TOOLS**

975 Kč

16 dílů

SADA K RENOVACI SVĚTLOMETŮ COMPETITION

- k renovaci matných světlometů
- rychlá a cenově dostupná varianta
- okamžitě zlepší světelný výkon
- prodlouží životnost automobilových světlometů
- včetně tekutého polymeru 600 ml
- v kvalitním hliníkovém kufříku

Obj. číslo:

1020303713 - sada COMPETITION - **975 Kč****1020303714** - náhradní polymer - **225 Kč****KS TOOLS****261 Kč****RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ**

- pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky atd.
- není určeno pro čisticí přípravky na brzdy
- mosazná rozprašovací hlava
- objem: 1 l

Obj. číslo:

1001327290**KS TOOLS****135 Kč****DÍLENSKÉ DESKY NA ZAKÁZKY**

- rozměry: 24x34 cm
- hmotnost: 190 h
- velikost: A4
- materiál: umělá hmota
- s pouzdem na klíče

Obj. číslo:

1001333897**KS TOOLS****1 367 Kč**

balení 50 ks

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČ, ÚHLOVÁ BRUSKA

- Ø 50 mm
- 1,1 mm
- jakostní ocel Inox

Obj. číslo:

1001335236**KS TOOLS****479 Kč****OBOUSTRANNÁ RÁČNA 4V1**

- ráčnový, dvojitý očkový klíč GEARplus 4v1, s přepínáním
- 10x13x17x19 mm

Obj. číslo:

1001334102**KS TOOLS****319 Kč****2 DÍLNÁ SADA ZAVÍRACÍHO NOŽE**

- pro praváky i leváky
- včetně 15 lichoběžníkových čepelí
- čepel s tloušťkou 0,5 mm
- s rychlouzávěrem
- kovové provedení

Obj. číslo:

1001338907**KS TOOLS****1 562 Kč**

sada 16 dílů

SADA SAMOSVORNÝCH SKŘÍPCOVÝCH KLEŠTÍ

- k upínání a přidržení různých dílů, plechů, např. při svařování
- silný upínací účinek s pákovým efektem
- s pákou pro rychlé uvolnění
- včetně úložného pouzdra s oky pro zavěšení

Obj. číslo:

1003120000**BRILLIANT TOOLS**
powered by **KS TOOLS**

1 049 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY ROGER**

- 3 police

Obj. číslo:
1020492456



SIXTOL

2 299 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON**

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492454



SIXTOL

3 949 Kč

80 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 80

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492460



SIXTOL

5 390 Kč

94 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 94

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492461



SIXTOL

5 900 Kč

115 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 115

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492462



SIXTOL

od **85 Kč****SADA ODVLHČOVACÍCH POLŠTÁŘKŮ DRY CAR**

Praktické odvlhčovací polštářky pohlcují nežádoucí vlhkost ze vzduchu, tím chrání interiér vašeho vozu nebo domácnosti.

Obj. číslo:

1004003217 - 1x 150 g - **85 Kč**

1003425133 - 2x 350 g - **240 Kč**

1009562536 - 1x 1000 g - **280 Kč**



SIXTOL

9 689 Kč 253 ks nářadí**DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY KEVIN 253**

- 7 šuplíků

Obj. číslo:
1020492467

SIXTOL

**444 Kč****DVOURAMENNÝ STAHOVÁK 150 MM**

- k použití na vnější ložiska
- maximální rozpětí: 150 mm
- hmotnost: 1 kg

Obj. číslo:
1003423313

GEKO

**10 899 Kč** 326 ks nářadí**DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY KEVIN 326**

- 7 šuplíků

Obj. číslo:
1020492469

SIXTOL

**92 Kč****KLEŠTĚ NA ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ, 8"**

Obj. číslo:
1004008325

GEKO

**1 474 Kč** sada 108 dílů**GOLA SADA CRV 108 PROFI**

- pro profesionální použití
- ráčny, hlavice a bity z odolné CrV oceli (6150)
- vyhnutá rukojeť ráčen ochrání před poraněním prstů a kloubů
- robustní kufr s kovovými panty a přezkami
- záruka 6 let (Sixtol Six)

Obj. číslo:
1004008197

SIXTOL

**255 Kč** sada 12 ks**STLAČOVÁK BRZDOVÝCH PÍSTŮ BRAKE SET 12**

Univerzální sada stlačováků brzdových pístů BRAKE SET s 12 díly v plastovém kufru vhodná k montáži/zpětnému vracení pístů/trmenů kotoučových brzd. Sada obsahuje stlačovací pravotočivou závitnici s magnetem, doraz a 10 různých adaptérů.

Obj. číslo:
1004008321

SIXTOL




1 599 Kč**3T UNIVERZÁLNÍ PÁKOVÝ ZVEDÁK
SX FARM JACK L**

- 3 t
- 130-1320 mm

Obj. číslo:
1020414160

**PODLOŽKA POD PÁKOVÝ
ZVEDÁK MECHANIC BASE 1**

Obj. číslo:
1019985259 - 459 Kč



SIXTOL

od 69 Kč**GUMOVÁ PODLOŽKA PRO ZVEDÁK
AUTOMOBILŮ JACK PAD**

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1020492470	JACK PAD 12, 160x120x20 mm	90 Kč
1020492471	JACK PAD 13, 160x120x40 mm	179 Kč
1020492472	JACK PAD 14, 160x120x80 mm	339 Kč
1020492473	JACK PAD 15, 160x120x100 mm	429 Kč
1020492474	JACK PAD 16, 120x80x20 mm	69 Kč
1020492475	JACK PAD 17, 120x80x40 mm	110 Kč
1020492476	JACK PAD 18, 120x80x60 mm	140 Kč
1020492477	JACK PAD 19, 120x80x80 mm	179 Kč



SIXTOL

228 Kč**KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY**

- dlouhé tenké lanko pro práci ve špatně přístupných místech
- pogumované rukojeti, snadná manipulace
- materiál: nástrojová ocel
- max rozevření čelistí: 55 mm
- délka kleští: 210 mm
- délka lanka: 700 mm

Obj. číslo:
1009374671



SIXTOL

449 Kč

40 dílů

SADA BITŮ

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu.

- 19 bitů délky 30 mm + 19 bitů délky 75 mm:
 - torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
 - spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- koncovka na ráčnu 1/2" - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8" - 10 mm

Obj. číslo:
1003397179

**224 Kč**

10 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- ploché šroubováky:
 - 3/16"x38 mm, 5/16"x152 mm,
 - 1/4"x100 mm, 3/16"x75 mm,
 - 1/4"x38 mm, 1/8"x50 mm
- křížové šroubováky:
 - 1/8"x50 mm, 1/4"x102 mm,
 - 3/16"x75 mm, PH2-38 mm

Obj. číslo:
1004016110



SIXTOL

321 Kč

sada 22 ks

**SADA NÁSTAVCŮ NA VRTAČKU PRO ČIŠTĚNÍ
A LEŠTĚNÍ RŮZNÝCH POVRCHŮ**


Různě velké ploché a jeden kulatý kartáč doplňují brusné a lešticí kotouče i s potřebným rotačním adaptérem pro upevnění do sklíčidla vrtačky.

- nechybí ani nástrojný prodlužující nástavec

Obj. číslo:
1011124825



Mobilita za férovou cenu



Značka QWP, kterou na český trh přináší SAG, byla poprvé představena v roce 2006 s cílem nabídnout kvalitní náhradní díly za rozumnou cenu. Dnes působí v 21 evropských zemích. Její sortiment tvoří více než 26.000 položek zahrnutých do 24 produktových řad od brzdových či podvozkových dílů až po stěrače.

Atraktivní černo-červený design vyjadřuje serióznost, přísné standardy kvality a vášně pro automobily a vše kolem nich. Šestiúhelníkový tvar a karbonová textura designových prvků jsou inspirovány motoristickým sportem a představují stabilitu, flexibilitu a high-tech pojetí.

Díly QWP dodávají renomovaní výrobci a na mechanické díly je poskytována tříletá záruka, která podtrhuje důvěru značky v kvalitu produktů. Ty navíc splňují všechny nároky OE specifikací i potřebné normy pro evropský nezávislý trh, a proto jsou oblíbené ve všech zemích, kde má skupina SAG své aktivity.

4 744 Kč**DÍLENSKÝ JEŘÁB 2T**

- délka ramene při zdvihu 2 t: 950 mm
- délka ramene při zdvihu 0,5 t: 1500 mm
- zvedací výška při 2 t: 50-1900 mm
- zvedací výška při 0,5 t: 0-2250 mm
- hmotnost: 85 kg


Obj. číslo:

1003398122**917 Kč****VYVAŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ
K DÍLENSKÉMU JEŘÁBU**

Vyvažovací a polohovací zařízení. Ideální pomůcka pro montáž a demontáž motoru.

- max. zdvih zátěže: 400 mm
- šrouby šířka: 460 mm
- délka řetězu s hákem: 340 mm
- max. nosnost: 900 kg

Obj. číslo:

1011100110**2 526 Kč****HYDRAULICKÝ ZVEDÁK
PŘEVODOVKY**

- váha: 30 kg
- zátěž: 0,5 t
- min. výška: 1100 mm
- max. výška: 1900 mm
- rozměry: 570x570x1100 mm

Obj. číslo:

1003260003**1 410 Kč****ADAPTÉR NA ZVEDÁK PŘEVODOVKY**

Odolný adaptér z vysoce kvalitní ocele. Nastavitelná pracovní šířka (20-30 cm) i úhel náklonu (až 60°).

- max. kapacita zdvihu: 500 kg
- hmotnost: 9,4 kg
- velikost pracovní platformy: 30x20 cm
- materiál: ocel

Obj. číslo:

1003434440**1 987 Kč**

110 ks

SADA METRICKÝCH ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK

Sada metrických závitníků a oček pro ruční zavítování pomocí vratidla v plechovém kufru, použití na oceli třídy 10 a neželezné materiály (slitiny hliníku mědi apod.). Dva závitníky od každého rozměru, první závitník s jemnějším náběhem a druhý na finální dokončení závitů.

- obsahuje: 35 závitníků kuželových (2x každý):
M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8 mm; M6x0,75 mm; M6x1,0 mm; M7x0,75 mm;
M7x1,0 mm; M8x0,75 mm; M8x1,0 mm; M8x1,25 mm; M9x0,75 mm; M9x1,0 mm;
M9x1,25 mm; M10x0,75 mm; M10x1,0 mm; M10x1,25 mm; M10x1,5 mm; M11x0,75 mm;
M11x1,0 mm; M11x1,25 mm; M11x1,5 mm; M12x0,75 mm; M12x1,0 mm; M12x1,25 mm;
M12x1,5 mm; M12x1,75 mm; M14x1,0 mm; M14x1,25 mm; M14x1,5 mm; M14x2,0 mm;
M16x1,0 mm; M16x1,5 mm; M16x2,0 mm; M18x1,5 mm;
- 35 ks závitových oček stejných rozměrů jako kuželové závitníky
- 35 ks závitových oček: rozměry stejné jako u závitnic kuželových
- 2 nástrčné závitníky M3-M12, M6-M20
- 2 očka nástrčná: 25 mm, 38 O/D
- 1 závitník T-typ

Obj. číslo:

1004002064

2 332 Kč

sada 27 ks

STAHOVÁK POUZDER A PŘÍČNÝCH RAMEN

Sada stahováků na pouzdra otočného ramene na montáž a demontáž ložisek a pouzder. Může sloužit i na tlumící gumy, těsnící kroužky, kuličková ložiska, ložiskové pánve, pouzdra.

Obsah balení:

- vnitřní adaptéry: 34-80 mm
- vnější adaptéry: 44-90 mm
- šroubové lisy a adaptéry
- vřetena: M10-12-14-16-18

Obj. číslo:

1011219522**410 Kč**

sada 10 ks

SADA PRO DEMONTÁŽ VENTILŮ

Sada pro montáž a demontáž ventilů v hlavě motoru. Souprava je určena pro použití v autoservisech při pracích na osobních automobilech, dodávkách a motocyklech.

- celková délka: 305 mm
- průměry nástavců: 16; 19; 23,5; 25,1 a 30 mm
- výška nástavců: 47,5 mm
- délky závitových nástavců: 115, 119 a 69,5 mm

Obj. číslo:

1020132538**2 295 Kč**

7 ks

STAHOVÁK PRUŽIN

- stahovák pružin pro nápravy McPherson s vyměnitelnými čelistmi
- 6 profilovaných čelistí pro pružiny v různých velikostech: 80-115 mm/110-150 mm/140-195 mm
- pracovní rozsah: 0-300 mm
- celková délka stahováku: 460 mm
- maximální zatížení: 1,5 t

Obj. číslo:

1009374175**2 692 Kč****3T DVOUPÍSTOVÝ NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK S GUMOVOU PODLOŽKOU**

- nízkoprofilový hydraulický zvedák
- nosnost: 3000 kg
- minimální výška: cca 85 mm
- maximální výška: cca 430 mm
- zvedací systém: dvoupístový
- materiál: vyztužená ocel
- obsahuje: pryžový kryt

Obj. číslo:

1020492144**308 Kč****LED COB DÍLENSKÁ SVÍTLNA 240 LM AKUMULÁTOR 2800 MAH MAGNET**

- zdroj světla: LED COB
- jmenovitý výkon: 3 W
- světelný tok: 240 lm
- akumulátor: Li-ion 2800 mAh
- napájení/nabíjení: 230 V AC/12 V DC/Micro-USB
- hmotnost: 177 g (cca 1 kg s obalem)
- doplňkové funkce: magnet, otočný hák, výstražná kontrolka, skládací konstrukce

Obj. číslo:

1020492146**417 Kč**

135 ks

PRUŽINOVÉ HADICOVÉ SPONY

- 10x 8-10 mm
- 10x 9-11 mm
- 10x 10-12 mm
- 15x 11-13 mm
- 15x 12-14 mm
- 15x 13-15 mm
- 20x 14-16 mm
- 20x 15-17 mm
- 20x 16-18 mm

Obj. číslo:

1020492145

705 Kč

5 ks

SADA KLÍČŮ NA NAPÍNÁKY ROZVODOVÉHO ŘEMENE

- 12-hran
- délka: 470 mm
- klíče: 13, 15, 16, 17, 19 mm

Obj. číslo:

1020460926**590 Kč**

100 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ, BITŮ, IMBUSŮ

- sada šroubováků 31 ks
- držák bitů s ráčnou
- sada bitů 60 ks
- nástrčné klíče 1/4" 5-12 mm
- magnetické hroty

Obj. číslo:

1011173688**135 Kč**

100 ks

SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY S CÍNEM

- provozní teplota: -55 °C ~ 125 °C
- smršťovací teplota: 70 °C až 138 °C
- poměr smršťení 2:1
- voděodolnost: IP67
- dielektrická pevnost: 1kV

Obj. číslo:

1009625910**321 Kč**

800 ks

PŘÍCHYTKY A HMOŽDINKY AUTOČALOUNĚNÍ

Praktická sada přichytek, pro použití v různých vozidlech např. čalounění, panely dveří, palubní desky, stropní čalounění a kryty zavazadlového prostoru.

Obj. číslo:

1019920728**795 Kč**

5 ks

SADA UNIVERZÁLNÍCH STAHOVÁKŮ DÍLŮ ŘÍZENÍ

- stahovák do průměru 80 mm a vnitřní výšky 80 mm
- dvouramenný stahovák s vnitřním průměrem 42 mm, vnitřní výškou 52 mm
- dvouramenný stahovák s vnitřním průměrem 61 mm, vnitřní výškou 65 mm
- stahovák čepů a konců tyčí o průměru max. 19 mm
- stahovák čepů – průměr mezi vidlicemi uvnitř 19 mm, výška max. 50 mm

Obj. číslo:

1020460924**1 051 Kč**

14 ks

SADA KLÍČŮ NA NAPÍNÁKY ROZVODOVÉHO ŘEMENE

- délka ramene: 470 mm
- očkové klíče: 12-19 mm, 12 hran
- torxs-E - E10 - E18, vyhnuté o 45°, pro napínací kladky

Obj. číslo:

1020460927

7 569 Kč**BOOSTER P3 PRO EVO MAX**

Pomocný startovací zdroj se zvýšeným výkonem pro všechna běžná vozidla. Možnost využití jako spínaného zdroje také pro mobilní zařízení, jako je elektrické nářadí (s konvertorem také možnost napájení zařízení s 230 V).

Vhodný pro standardní, AGM a start/stop baterie.

- startovací proud: 1170 A
- špičkový proud: 3100 A
- kapacita baterie interní: 25 Ah
- hmotnost: 11,5 kg

Obj. číslo:
1003375410

**13 469 Kč****BOOSTER P12/24 START TRUCK EVO MAX**

Optimalizovaný, výkonný pomocný startovací zdroj pro všechna běžná vozidla a nákladní automobily.

Vhodný pro mokré, AGM a start/stop baterie 12/24 V.

- startovací proud: 2340/1170 A
- špičkový proud: 6200/3100 A
- kapacita baterie interní: 2x25 Ah
- hmotnost: 22,5 kg

Obj. číslo:
1003532676

**6 480 Kč****BOOSTER BP 12**

Pomocný startovací zdroj se zvýšeným výkonem s vysokovýkonovou baterií AGM pro všechna běžná vozidla. Výstup 12 V DC nabízí napětí SS proudu pro nabíjení akumulátorů externích zařízení. Výstup USB. Masivní provedení pro profesionální použití, snadná a bezpečná manipulace včetně ochrany proti přepólování a akustické výstrahy.

- startovací proud: 900 A
- špičkový proud: 2 300 A
- vysokovýkonová baterie AGM 23Ah, vyměnitelná
- velký LCD displej
- displej: napětí a stav nabití vnitřní baterie (V a %)

Obj. číslo:
1003340680

**4 487 Kč****MANIPULAČNÍ PODVOZEK PRW 450 (2 KS)**

Pro snadný přesun poškozených, uzamčených nebo zablokovaných automobilů. Umožňuje boční pohyb nebo otáčení na místě.

S otočnými kolečky pro optimální manévrování ve stísněných prostorech, jako jsou autosalony nebo dílny.

Obj. číslo:
1020474477

**1 074 Kč**

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK 120 CM

Lehké příčné nosiče s upevněním na podélné nosiče neboli hagusy. Včetně zámku a drážky pro upevnění nákladu na T-šroub.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167024



SIXTOL

1 239 Kč

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK IN 1, 120 CM

Lehké hliníkové uzamykatelné příčnicki, určené pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy) zabudovanými přímo do střechy vozu.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167025



SIXTOL

1 280 Kč

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK FIX 1, 120 CM

Lehké hliníkové uzamykatelné příčnicki, určené pro vozidla s fix pointy zabudovanými přímo do střechy vozu.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167026



SIXTOL

1 363 Kč

2 ks

STŘEŠNÍ NOSIČ SE ZÁMKEM ROOF SKI, 76 CM

K přepravě až 6 párů lyží, 4 snowboardů nebo 4 wakeboardů/kiteboardů.

Ložná plocha 61 cm.

- nosnost: 35 kg

Obj. číslo:

1011167029**SIXTOL**od **510 Kč****OCHRANNÁ PLACHTA NA AUTO CAR COVER**

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1020382203	BASIC S	510 Kč
1020382204	BASIC M	525 Kč
1020382205	BASIC L	555 Kč
1020382206	BASIC XL	580 Kč
1020382207	BASIC XXL	630 Kč
1020382208	BASIC SUV XL	685 Kč
1020382209	PREMIUM S	655 Kč
1020382210	PREMIUM M	670 Kč
1020382211	PREMIUM L	685 Kč
1020382212	PREMIUM XL	710 Kč
1020382213	PREMIUM XXL	730 Kč
1020382214	PREMIUM SUV XL	785 Kč

BASIC



PREMIUM

SIXTOLod **213 Kč****NIGHT BREAKER 220**

Night Breaker 220 má až o 220% vyšším jasněm a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek.

Obj. číslo:

1011172289 - H4 - **213 Kč****1011172290** - H7 - **294 Kč****OSRAM**od **284 Kč****NIGHT BREAKER® LASER**

Night breaker laser až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem, až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem.

Obj. číslo:

1001457813 - HB3 - **284 Kč****1001457810** - H11 - **339 Kč****OSRAM**od **641 Kč****XENARC® XENONOVÉ VÝBOJKY**

Kvalita dílů pro prvovýrobu.

Obj. číslo:

1001055875 - D1S - **978 Kč****1000478581** - D2S - **641 Kč****1000478583** - D3S - **1 227 Kč****OSRAM****12 Kč****W5W ULTRA LIFE**

ULTRA LIFE žárovky s dlouhou životností mají až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami.

Obj. číslo:

1000751056**OSRAM**od **30 Kč****ZIMNÍ ŠKRABKY**

Obj. číslo:

1003259609 - s gumou - **50 Kč****1003322059** - škrabka - **30 Kč****1003468310** - se smetáčkem - **130 Kč****1009623396** - s rukavicí - **110 Kč****1009650933** - s kovovým břitem - **120 Kč**

od **1 340 Kč****SNĚHOVÉ ŘETĚZY**

Obj. číslo:	Typ:	Pro rozměr pneu:	Cena:
1003082809	RSV 75 Servo SUV	185/80/16, 195/70/16, 195/75/16, 195/80/15, 205/55/18, 205/60/17, 205/65/16, 205/75/15, 205/80/14, 215/55/17, 215/60/16, 215/70/15, 215/75/14, 225/40/19, 225/45/18, 225/50/17, 225/55/16, 235/40/18, 235/50/16, 255/35/18, 255/40/17	3 040 Kč
1003080928	RSV 77 Servo SUV	205/70/17, 205/75/16, 205/80/16, 215/60/18, 215/70/16, 215/75/16, 215/80/15, 225/50/18, 225/55/18, 225/60/17, 225/75/15, 235/40/19, 235/45/19, 235/50/18, 235/55/17, 235/60/16, 245/40/19, 245/45/18, 245/50/17, 245/55/16, 255/40/18, 255/45/18, 255/60/15	3 040 Kč
1003082865	RSV 79 Servo SUV	215/80/16, 225/55/19, 225/60/18, 225/65/17, 225/70/16, 225/70/17, 235/45/20, 235/50/19, 235/55/18, 235/60/17, 235/65/16, 235/70/15, 235/70/16, 235/75/15, 245/40/20, 245/45/19, 245/50/18, 245/55/17, 255/50/17, 255/55/17, 265/45/18	3 285 Kč
1003070294	RSV 80 Servo SUV	185/80/16, 195/70/16, 195/75/16, 195/80/15, 205/55/18, 205/60/17, 205/65/16, 205/75/15, 205/80/14, 215/55/17, 215/60/16, 215/70/15, 215/75/14, 225/40/19, 225/45/18, 225/50/17, 225/55/16, 235/40/18, 235/50/16, 255/35/18, 255/40/17	3 750 Kč
1003080420	RSV 81A Servo SUV	235/85/16, 245/70/17, 245/75/17, 255/55/19, 255/60/18, 255/65/17, 265/50/20, 265/65/17, 265/70/16, 265/75/15, 275/60/17	3 750 Kč
1000980990	SXP 540 Snox Pro	175/75/16, 175/80/15, 185/80/14, 195/60/16, 195/65/15, 195/70/15, 205/50/17, 205/55/16, 205/60/15, 205/65/15, 205/70/14, 215/45/17, 215/50/16, 215/60/15, 225/40/17, 225/55/15	2 830 Kč
1000980991	SXP 550 Snox Pro	185/75/16, 195/65/16, 195/80/14, 205/55/17, 205/60/16, 205/60/17, 205/65/16, 205/70/15, 215/45/18, 215/50/17, 215/55/16, 215/65/15, 225/40/18, 225/45/17, 225/50/16, 225/60/15, 235/45/17, 245/40/17	3 240 Kč
1000980992	SXP 570 Snox Pro	205/75/16, 215/70/16, 215/75/15, 225/55/18, 225/60/17, 225/65/16, 225/70/15, 235/45/18, 235/55/17, 235/60/16, 245/55/16, 255/40/18, 255/45/17, 265/35/18	3 240 Kč
1002845404	SXV 580 Snox SUV	215/75/16, 215/80/16, 225/65/17, 225/70/16, 225/70/17, 225/75/15, 225/75/16, 235/50/18, 235/55/17, 235/60/17, 235/65/16, 235/70/15, 235/70/16, 235/75/15, 245/50/18, 245/55/17, 255/40/19, 255/60/15, 255/70/15	3 770 Kč
1002851055	XMB 73 Brenta 9	185/80/15, 195/65/16, 195/70/15, 205/45/18, 205/50/17, 205/55/16, 205/60/16, 205/65/15, 215/40/18, 215/45/18, 215/50/16, 215/60/15, 225/40/18, 225/45/17, 225/50/16, 225/55/15	1 340 Kč
1002847503	XMB 74 Brenta 9	205/55/17, 205/65/16, 205/70/15, 215/50/17, 215/55/16, 215/65/15, 225/60/15, 235/40/18, 235/45/17, 245/40/17	1 375 Kč
1002840070	XMB 75 Brenta 9	205/60/17, 215/60/16, 225/45/18, 225/50/17, 225/55/16, 225/60/16, 235/35/19, 235/50/16, 235/50/17, 245/40/18, 255/35/18, 255/40/17	1 645 Kč
1002717065	XMB 76 Brenta 9	215/50/18, 215/55/17, 215/60/17, 215/65/16, 225/55/17, 235/45/18, 245/35/19, 255/45/17	1 645 Kč
1000526483	XMR 70 Brenta-C	195/70/15, 205/55/16, 205/65/15	1 550 Kč
1000526484	XMR 73 Brenta-C	185/80/15, 195/65/16, 195/80/14, 205/50/17, 205/60/16, 205/70/14, 215/50/17, 215/55/16, 215/60/15, 225/40/18, 225/45/17, 225/50/16, 225/55/15	1 550 Kč
1000526487	XMR 75 Brenta-C	195/80/15, 205/60/17, 205/65/16, 205/80/14, 205/80/15, 215/60/16, 215/70/15, 225/45/18, 225/50/17, 225/55/16, 225/60/15, 225/60/16, 235/40/18, 235/45/17, 235/50/16, 235/50/17, 245/40/18, 255/35/18, 255/40/17	2 280 Kč
1000526488	XMR 77 Brenta-C	215/55/17, 215/60/17, 215/65/16, 225/55/17, 225/60/17, 235/45/18, 235/45/19, 235/55/17, 235/60/16, 245/45/17, 245/45/18, 245/55/16, 255/40/18, 255/45/17, 255/60/15	2 280 Kč
1000526495	XMR 79 V Brenta-C 4X4-KO	205/70/17.5, 205/75/17.5, 215/80/16, 225/65/17, 225/75/15, 225/75/16, 225/80/15, 235/60/17, 235/65/16, 235/70/15, 235/70/16, 235/75/15, 245/60/16, 245/70/15, 255/50/17, 255/60/16, 7.50/15	3 855 Kč



81 Kč**VÝSTRAŽNÁ VESTA**

- s reflexními bezpečnostními prvky
- dle normy EN ISO 20471:2013

Obj. číslo:
1003280328

**kus 75 Kč****DĚTSKÁ VÝSTRAŽNÁ VESTA**

Obj. číslo:
1003299340 - chlapecká
1003416231 - dívčí

**99 Kč****AUTOLÉKÁRNA**

- dle aktuální vyhlášky MDČR č. 341/2014 Sb.
- v textilním obalu

Obj. číslo:
1003352972

**220 Kč****VONNÉ TĚĚSO PROTI KUNÁM**

Účinný koncentrát, účinné pachové látky.
Účinkuje nejméně 6 měsíců.

Obj. číslo:
1001348783

**700 Kč****OCHRANA PROTI KUNÁM**

Vysoce účinný ultrazvukový přístroj
s piezokalotovým reproduktorem.

Obj. číslo:
1001348778

**80 Kč****TAŽNÉ LANO 1,8 T**

- s okem

Obj. číslo:
1003384488

**450 Kč****SADA POVINNÉ VÝBAVY**

- autolékárna dle aktuální vyhlášky
- výstražný trojúhelník
- tažné lano
- výstražná vesta

Obj. číslo:
1003424032

**od 130 Kč****TAŽNÉ LANO**

- s karabinou

Obj. číslo:
1003404940 - do 3 tun - **130 Kč**
1003358881 - do 5 tun - **220 Kč**



235 Kč

375 ml

DPF POWER CLEAN

Diesellové aditivum, které slouží k regeneraci a čištění DPF filtru.

Obj. číslo:
1003151425

**199 Kč**

300 ml

OXICAT

Čistič lambda sondy a katalyzátoru a celého výfukového systému pro benzínové i diesellové motory. Snižuje emise!

Obj. číslo:
1003151933

**1 125 Kč**

5 l

DPF FLUSHING LIQUID

Rozpouští a odstraňuje všechny pozůstatky sazí z filtru pevných částic. Může být použit na všechny hliníkové, hořčíkové, zinkové a kadmiové části. Produkt je vhodný i na nejnovější generace filtrů.

Obj. číslo:
1003036444

**156 Kč**

500 ml

THROTTLE BODY CLEANER

Čistič škrtků klapky. Efektivní a šetrné čištění škrtků klapky i karburátorů. Během několika vteřin rozpouští nečistoty, olej a mastné usazeniny. Přípravky i díky speciálním mazacím složkám zajišťují správnou funkci pohyblivých dílů a tím snižují i spotřebu paliva.

Obj. číslo:
1003399918

**162 Kč**

500 ml

BRAKE ANTI SEIZE

Sprej na údržbu brzd, chrání brzdové a brzdové komponenty. Dlouhodobá ochrana před rží a korozí. Předchází a eliminuje pískání brzd. Zajišťuje dobrou funkci brzd. Chrání před solí, vodou, kyselinami a žravinami.

Obj. číslo:
1003452479

**659 Kč**

500+500 ml

CARBON X K1+K2

Dekarbonizace motoru a spalovací komory bez složité demontáže hlavy válců. Účinně čistí demontované sací potrubí, EGR ventil, škrtky klapky a těžko přístupná místa. Vhodný pro všechny benzínové a diesellové motory.

Obj. číslo:
1003356296

**180 Kč**

400 ml

DIESEL APPLICATOR SPRAY

Aerosolový čistič sacího traktu diesellového systému. Čistí vstupní trakt, intercooler EGR ventilu, vstupní a výstupní část ventilů a spalovací komory. Důsledkem je hladší a tišší chod motoru, úspora pohonných hmot a zredukování škodlivých emisí.

Obj. číslo:
1003348693

**149 Kč**

500 ml

AIRFLOW SENSOR CLEANER

Čistič čidla váhy vzduchu je speciálně určen pro rychlé a bezpečné čištění citlivých částí senzoru váhy vzduchu v benzínových a diesellových motorech. Lehce odstraňuje znečištění z tepelného drátu nebo tepelného plechu a vypaří se, aniž by zanechal usazeniny. To zlepšuje starty a chování auta na volnoběhu.

Obj. číslo:
1003451396

**155 Kč**

150 ml

DIESEL ANTI SMOKE

Redukuje kouřivost a snižuje emise diesellových motorů.

Obj. číslo:
1003154606



215 Kč

30 ks v balení

GOLD CLASS RICH LEATHER WIPES

Čisticí ubrousky na přírodní i umělé kůže. Chrání proti stárnutí, praskání a před nepříznivými vlivy UV záření. Jsou ideální pro všechny přírodní i umělé kožené povrchy, včetně perforovaných, texturovaných i prošívaných.

Obj. číslo:
1003136540

**185 Kč**

473 ml

QUIK INTERIOR DETAILER

Účinný čistič všech netextilních povrchů v interiéru vozu. Palubní desku, obložení dveří, plastové, kovové i dřevěné dekory a další povrchy vyčistí snadno a rychle. Likviduje nepříjemný zápach a provoní interiér vůní „New Car Scent“.

Obj. číslo:
1000976832

**145 Kč**

710 ml

PERFECT CLARITY GLASS CLEANER

Čistič skel a oken. Jednoduše odstraňuje mastnotu, prach, nános z cigaretového kouře, ptačí trus, zbytky hmyzu a mnoho dalších.

Obj. číslo:
1000976859

**309 Kč**

500 ml

DIESEL EMISSION REDUCER

Intenzivní čistič naftových motorů pro extrémní snížení emisí.

Obj. číslo:
1000871651

**119 Kč**

325 ml

COOLING SYSTEM FLUSH

Výkonný čistič chladiče bez obsahu kyselin určený k dokonalému vyčištění chladicích systémů kapalinou chlazených motorů, který odstraní kotelní kámen, rez, usazeniny a mastné nečistoty. Vysoce efektivní při čištění starších chladicích systémů.

Obj. číslo:
1000871633

**179 Kč**

200 ml

PETROL EGR EXTREME CLEANER SPREJ

Čistí systém sání vzduchu, senzor proudění vzduchu, sací ventily a EGR systém u všech benzínových motorů. Snadné použití během 5 minut, demontáž částí motoru není nutná.

Obj. číslo:
1003508933

**420 Kč**

11 g

LOCTITE HY 4070

Dvousložkové rychle vytvrzující hybridní lepidlo pro různé podklady včetně většiny plastů, pryží a kovů. Je určeno k montáži dílů s mezerami ve spojích (až do 5 mm). Ideální pro aplikace, kde je nutná odolnost vůči teplotám a vlhkosti.

Obj. číslo:
1001457527

**LOCTITE****189 Kč**

10 ml

LOCTITE 542

Lepidlo se střední pevností ideální pro spoje s jemným závitem v hydraulických, pneumatických a jiných instalacích. Je odolné vůči palivům, olejům a chladicím a hydraulickým kapalinám. Neobsahuje žádňá plnidla nebo pevné částice zanášející filtry.

Certifikace:
DVGW (EN 751-1),
NG-5146AR0855;
SVGW 02-109-7,
KTW-BWGL: 168433;
WRAS (BS6920-1): 2104538

Obj. číslo:
1003340485

LOCTITE**245 Kč**

170 g

TEROSON SB 2444

Kontaktní lepidlo na bázi polychloroprenu ideální na lepení poréznych materiálů, především pryžových profilů a rohoží vozidla.

Vysoká počáteční lepivost a pevnost spoje. Citlivý na tlak, pružný a tepelně odolný.

Obj. číslo:
1000798079

TEROSON

od **47 Kč****VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ**

Udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Chrání palivový systém před korozi. Zvyšuje mazací schopnost paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek. Potlačuje pění paliva. Stabilizuje naftu s biosložkami a prodlužuje její skladovací dobu. Zlepšuje studený start motoru. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období.

Obj. číslo:

1002979444 - 125 ml - **47 Kč**
1003151609 - 500 ml - **172 Kč**
1003143439 - 5 l - **1 220 Kč**
1003411832 - 10 l - **2 380 Kč**
1003155486 - 25 l - **5 695 Kč**

od **47 Kč****VIF SUPER BENZIN ADITIV**

Snižuje spotřebu paliva o 5-7%. Udržuje motor a palivový systém čistý. Zlepšuje mazací schopnost benzínu, chrání vstřikování před opotřebením. Snižuje tření v motoru a tím zvyšuje jeho výkon. Chrání palivový systém před korozi. Zachovává plnou funkci a životnost katalyzátoru. Působí preventivně proti zvyšování požadavku na oktanové číslo. Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů. Udržuje stabilní volnoběžné otáčky.

Obj. číslo:

1003148198 - 125 ml - **47 Kč**
1003125531 - 500 ml - **174 Kč**
1003311829 - 5 l - **1 240 Kč**
1009516652 - 10 l - **2 399 Kč**
1003391188 - 25 l - **5 500 Kč**

od **190 Kč****PSA 75W-80**

Polosyntetický vícestupňový převodový olej se speciálními EP (extrémní tlak) vlastnostmi.

Specifikace/schválení/požadavky:

API GL-4, PSA B71 2315

Obj. číslo:

1001684920 - 1 l - **190 Kč**
1002894023 - 4 l - **749 Kč**

od **215 Kč****TSG 75W-90**Specifikace/schválení/požadavky:

API GL-4, Ford M2C-175, Opel/GM B0401043, VW 501 50, VW G 052 911 A2, VW G 060 726 A2

Obj. číslo:

1001684921 - 1 l - **215 Kč**
1001737034 - 4 l - **840 Kč**

od **187 Kč****EPX 80W-90 GL-5**Specifikace/schválení/požadavky:

API GL-5, LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B (ZF001110), ZF TE-ML 17B (ZF001110), ZF TE-ML 19B (ZF001110), ZF TE-ML 21A (ZF001110). Doporučení: DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D

Obj. číslo:

1001684931 - 1 l - **187 Kč**
1002939370 - 4 l - **670 Kč**

**12 999 Kč**

60 l

ATF M 9-SERIE

Převodový olej nejnovější generace pro všechny 7stupňové automatické převodovky Mercedes-Benz. Zaručuje maximální ochranu proti opotřebením za všech provozních podmínek.

Specifikace/schválení/požadavky:

MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14

Obj. číslo:

1002944235

1 049 Kč

5 l

MOBIL 1 ESP 0W-30

Moderní vysokovýkonný plně syntetický olej, navržený tak, aby motoru poskytoval vynikající čistící schopnosti, ochranu proti opotřebením a celkově zlepšoval jeho výkon.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2, ACEA C3, API SN, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE C30, VW 507 00, VW 504 00

Obj. číslo:

1011140378

**Mobil****990 Kč**

5 l

MOBIL 1 FS 0W-40

Plně syntetický motorový olej pro nejnovější benzínové a naftové motory (bez filtru pevných částic DPF) pokrokovou technologií zaručující vynikající výkon, který poskytuje motoru maximální čistící schopnosti, ochranu proti opotřebením a celkově zlepšuje jeho chod.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA B3, ACEA B4, ACEA A3/B4, ACEA A3, ACEA A3/B3, API SL, API SM, API SN, API CF, API SJ, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, VW 502 00, VW 503.01, VW 505 00, Fiat 9.55535-M2, Ford WSS-M2C937-A, BMW LL-01, Nissan Genuine Performance

Obj. číslo:

1011161456

**Mobil****750 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 5W-30

Syntetický olej navržený tak, aby poskytoval vynikající všestrannou ochranu pro Euro 6 motory ale i starší benzínové a dieselové automobily. Olej splňuje i překračuje požadavky mnohých předních výrobců automobilů.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2, C3, API SJ, SL, SM, SN, SN Plus, SP, BMW LL-04, MB 229.31, 229.51, 229.52, Porsche C30, VW 504 00 / 507 00.

Obj. číslo:

1001523174

**Mobil****670 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30

Syntetický olej s vysokou stříhovou stabilitou, vyvinutý pro nejnovější zážehové i vznětové motory Ford, snižující opotřebením motoru i spotřebu paliva. Je vhodný k použití i v jiných vozidlech, která vyžadují příslušnou viskozitu a uvedené kvalitativní vlastnosti oleje.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A5/B5, API SP, SN Plus, SN, SL, CF, VW 53036, FORD WSS M2C913-D, STJLR.03.5003

Obj. číslo:

1011116030

**Mobil****745 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30

Plně syntetický, vysoce výkonný olej s nízkým obsahem popela, koncipovaný k prodloužení životnosti a k udržení účinnosti automobilových systémů s redukcí emisí ve výfukových plynech automobilů. Speciálně určen pro používání ve výkonných vozidlech výrobců Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, General Motors a Ford nejnovějších modelů. Olej je rovněž určen pro vznětové motory koncernu VW systému čerpadlo-tryska (PD).

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN, CM, CF, Stellantis LL-A-025, LL-B-025, VW 505 00/505 01, Ford WSS M2C917-A, GM Dexos2, MB 229.31, 229.51, 229.52

Obj. číslo:

1009651218

**Mobil****699 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40

Syntetický výkonný olej nejvyšší třídy, určený zejména pro motory pracující v náročných pracovních i klimatických podmínkách. Snižuje opotřebením způsobené častým intenzivním namáháním motoru a studenými starty a poskytuje motorům mimořádnou ochranu a výkon.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Porsche A40, GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Renault RN 0700, RN 0710, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-G2

Obj. číslo:

1011116032

**Mobil**

DOPLŇ OLEJ. DOPLŇ STYL!



**Stylová bunda za každých 150 l produktů
Castrol dle vlastního výběru!**

Platnost akce: 15. 1. - 28. 2. 2026

**Limitovaná edice bundy bomber
s logem Castrol ke 125. výročí
založení značky Castrol**

- dostupné velikosti: XS-XL



Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogu Connect nebo u vašeho OZ.

Nabídka je platná od 15. 1. do 28. 2. 2026 nebo do vyčerpání odměn - pouze pro registrované zákaznický typy SERVIS společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Počet odměn je limitován. Každý zákazník může získat max. 3 bundy, velikost XL pak pouze 1 kus na zákazníka.

Vyhodnocení a distribuce odměn proběhne do jednoho měsíce od skončení akce za 1 Kč bez DPH.

V případě vrácení zboží, které spadá do prodejní akce, zaniká nárok na bonus z této částky.

Tisková chyba vyhrazena. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok.

6 949 Kč

60 l

GTX 5W-30 A5/B5

Motorový olej, který odstraňuje stávající usazeniny a vytváří bariéru, která brání tvorbě nových. Díky tomu zůstávají motory déle čisté. Poskytuje prvotřídní ochranu proti kalům, které vznikají v důsledku nečistot ze spalování, tepla a častých jízd na krátké vzdálenosti. Obsahuje prémiové syntetické základové oleje a protiotěrová aditiva.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A5/B5, API SL, ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C-913A, WSS-M2C-913B, WSS-M2C-913C, WSS-M2C-913D

Obj. číslo:

1003012749**6 299 Kč**

60 l

GTX 5W-40 A3/B4

Motorový olej, který odstraňuje stávající usazeniny a vytváří bariéru, která brání tvorbě nových. Díky tomu zůstávají motory déle čisté. Poskytuje prvotřídní ochranu proti kalům, které vznikají v důsledku nečistot ze spalování, tepla a častých jízd na krátké vzdálenosti. Obsahuje prémiové syntetické základové oleje a protiotěrová aditiva.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A3/B4, API SP, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Renault RN 0700/ RN 0710

Obj. číslo:

1002917143**5 849 Kč**

60 l

GTX 10W-40 A3/B4

Motorový olej, který odstraňuje stávající usazeniny a vytváří bariéru, která brání tvorbě nových. Díky tomu zůstávají motory déle čisté. Poskytuje prvotřídní ochranu proti kalům, které vznikají v důsledku nečistot ze spalování, tepla a častých jízd na krátké vzdálenosti. Obsahuje prémiové syntetické základové oleje a protiotěrová aditiva.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A3/B4, API SP, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 501 01 / 505 00, Fiat 9.55535-D2 / G2, vhodný k použití tam, kde je předepsáno 226.5/ 229.3

Obj. číslo:

1009363638**7 450 Kč**

60 l

MAGNATEC 5W-30 DX

Vysoce kvalitní syntetický motorový olej vyvinutý pro zajištění maximální ochrany a výkonu v moderních automobilových motorech. Tento olej přilne ke kritickým částem motoru jako magnet a zafixuje se na místě, aby zajistil o 50 % lepší ochranu proti opotřebením motoru. Pomáhá chránit důležité součásti motoru - ventilový rozvod, rozvodový řetěz, písty a ložiska před poškozením a opotřebením.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SP, ILSAC, GM dexos1™ Gen 3, OPEL OV 040 1547 - G30

Obj. číslo:

1001571847**od 96 Kč****SYNTHOLIGHT LS 5W-40**

Motorový olej s nízkým třením vhodný pro dieselové i benzínové motory. Určený pro vozidla s dodatečným zpracováním výfukových plynů, aby splňovala nejpřísnější emisní limity.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/CF, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5, BMW-Longlife 04 (>2019), VW 505.00/ 505.01, Ford WSS M2C-917-A, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-T2, Porsche C40, RN Renault 0700/ 0710, Chrysler MS-11106, GM Opel Dexos 2

Obj. číslo:

1003524321 - 1 l - 96 Kč**1003524322 - 5 l - 449 Kč****1003524324 - 60 l - 4 850 Kč****6 699 Kč**

60 l

SYNTHOLIGHT 03 FE 0W-30

Speciální vysoce kvalitní motorový olej vyrobený z moderních aditivních komponentů a základových olejů (technologie syntézy HC a PAO). Produkt se doporučuje pro vozidla, která vyžadují ACEA C2/C3. Divinol Syntholight 03 FE 0W-30 je motorový olej HybridReady (H.E.V / P.E.H.V) a lze jej použít také ve vozidlech s automatickým systémem start-stop.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2/C3; VW 504.00/507.00; MB 229.51; MB 229.31; BMW Longlife-04 (<2019); Porsche C30

Obj. číslo:

1011125714

6 350 Kč

60 l

MULTILIGHT FO 2 5W-30

Lehkoběžný motorový olej na bázi osvědčených aditiv pro starší modely Ford.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A5/B5/ Ford WSS-M2C-913 D/Ford WSS-M2C-913-A;
Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C-913-C;
Ford WSS-M2C-925-A; Renault RN 0700; STJLR.03.5003

Obj. číslo:

1003047552

**4 999 Kč**

60 l

SYNTHOLIGHT 505.01 5W-40

Lehkoběžný syntetický motorový olej sestavený speciálně pro požadavky diesellových motorů vybavené čerpadlo-tryska (PD) systémem. Nižší spotřeba paliva, vysoká tepelná zátěž, vynikající čisticí vlastnosti a tím i nižší opotřebení.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.31,
VW 505.00/505.01; BMW-Longlife 04,
MB 226.5, Ford WSS M2C-917-A,
Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-T2,
Porsche A40, Renault RN 0700/ 0710,
GM Opel Dexos 2

Obj. číslo:

1003037794

**3 890 Kč**

60 l

MULTILIGHT 10W-40

Polosyntetický motorový olej s nízkým třením pro benzínové a naftové motory automobilů.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/CF; ACEA A3/B4; JASO MA, MB 229.1H, MB 229.3;
VW 505.00/501.01; PSA B71 2294; Renault RN 0700;
FIAT 9.55535-G2

Obj. číslo:

1003131160

**20 590 Kč**

200 l

SYNTHOLIGHT WV 0W-20**BOMBA CENA**

Syntetický motorový olej pro VW motory.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C5, VW 508.00/509.00, Porsche C20

Obj. číslo:

1002941880

**16 799 Kč**

200 l

MULTIMAX ADVANCED 5W-30

Doporučuje se pro těžké diesellové motory, včetně turbodmychadel a systémů dodatečné úpravy výfukových plynů, v souladu s pokyny příslušného výrobce pro nejdéší intervaly výměny oleje.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA E11/E8/E9/E6, API CK-4, JASO DH-2, MB 228.51,
DTFR 15C120 (MB 228.52), DTFR 15C100 (MB 228.31),
DTFR 13D110 (MB 235.28), MAN 3777,
DAF PSQL 2.4 LD, DAF PSQL 2.4, DAF PSQL
2.1E-LD, DAF PSQL 2.1E, Iveco 18-1804
TLS E6, Iveco 18-1804 TLS E9, Volvo CNG,
Detroit Diesel DDC93K222, Voith Oil Class B,
Cummins CES 20086, Liebherr LH-00-ENG LA,
Ford WSS-M2C 213 -A1

Obj. číslo:

1002914673

**12 990 Kč**

200 l

MULTIMAX PREMIUM 10W-40

Doporučen pro těžké diesellové motory nákladních vozidel, včetně turbodmychadel a filtrů částic/katalyzátorů, pro nejnovější emisní normy a delší intervaly výměny oleje v souladu s pokyny příslušného výrobce.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA E11/E9/E8/E7/E6, API CK-4, JASO DH-2, MAN 3775,
DTFR 15C100 (MB 228.31), Scania LA,
MTU 3.1, Cummins CES 20086,
Detroit Diesel DDC 93K222, CNH MAT 3571,
CNH MAT 3521/3522, Ford WSS-W2C171-E

Obj. číslo:

1002949730



od **235 Kč****TOP TEC 4200 5W-30 NEW GENERATION**

Vysoce jakostní lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Snižuje tvorbu rušivých usazenin v benzínových a dieselových motorech s přímým vstřikováním a udržuje nízkou spotřebu oleje.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3; API SP; BMW Longlife-04; MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52; Opel OV 040 1547 – G30, Opel OV 040 15 1547 – D30; Porsche C30; VW 504.00, VW 507.00

Obj. číslo:

1003474325 - 1 l - **235 Kč**
1003474326 - 5 l - **1 075 Kč**
1002914883 - 20 l - **3 899 Kč**
1002959334 - 60 l - **8 950 Kč**
1002960347 - 205 l - **29 990 Kč**

od **225 Kč****TOP TEC 6320 5W-30****NOVINKA**

Premiový lehkoběžný motorový olej s nízkým obsahem popelovin pro celoroční použití. Chrání motor před opotřebením a usazeninami sazí. Vhodný pro benzínová a dieselová vozidla s filtry pevných částic.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SP, Stellantis FPW9.55535/03, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Peugeot Citroen (PSA) B71 2297

Obj. číslo:

1020203208 - 1 l - **225 Kč**
1020203209 - 5 l - **999 Kč**

**339 Kč**

1 l

TOP TEC MTF 5300 70W-75W

Plně syntetický, nízkoviskózní vysoce jakostní převodový olej. Díky excelentní stříhové stabilitě nabízí vysoký potenciál pro úsporu pohonných hmot a optimální ochranu proti opotřebením. Dobré viskozitně tepelné vlastnosti zajišťují výborný komfort řazení.

Specifikace/schválení/

požadavky:

API GL4, Hyundai, Kia, VW G 052 171, VW G 052 527

Obj. číslo:

1003077147

**449 Kč**

300 ml

CERATEC KERAMICKÁ PŘÍSDA DO OLEJE

Snižuje tření a opotřebením motorů. Účinně zamezuje kontaktu kovových styčných ploch. Navíc zvyšuje životnost motoru a slouží ke snížení škodlivých emisí i spotřeby.

Dlouhodobé působení až 50 000 km provozu.

Obj. číslo:

1003508191

**179 Kč**

1 l

OCHRANA PROTI MRAZU PRO VZDUCHOVÉ BRZDY

Zabraňuje zamrznutí kondenzační vody v systému vzduchových brzd. Chrání brzdové zařízení před korozi a zlepšuje mazání ventilů. Zabraňuje ztvrdnutí gumových součástí. Neobsahuje žádný ethanol.

Obj. číslo:

1009600438

od **110 Kč****PŘÍSDA PROTI TUHNUTÍ NAFTY**

Udržuje naftu v tekutém stavu až do teplot -31 °C. Tím zlepšuje průchodnost nafty palivovými sítky a filtry, a přispívá tak k provozní spolehlivosti dieselového motoru. Je vhodná i pro topný olej.

Obj. číslo:

1003077305 - 150 ml (1:330) - **110 Kč**
1003065003 - 1 l (1:1000) - **380 Kč**
1002990191 - 20 l (1:1000) - **5 599 Kč**

od **145 Kč****PŘÍSDA DO ADBLUE**

Optimalizuje návrat AdBlue do systému a tím minimalizuje riziko krystalizace AdBlue. Zlepšuje funkčnost při nízkých teplotách.

Obj. číslo:

1011127084 - 100 ml - **145 Kč**
1011127085 - 250 ml, koncentrát - **299 Kč**
1011127086 - 2,5 l, koncentrát - **2 299 Kč**

**108 Kč**

500 ml

ROZMRAZOVAČ LEDU NA SKLE

Přípravek je určen pro rychlé odstranění ledu a námrazy ze skel automobilů. Je neutrální vůči lakům, gumě a plastickým hmotám. Obsahuje také účinné čistící komponenty. Zamezuje rychlému opětovnému zamrznutí skla a zvyšuje bezpečnost provozu prostřednictvím dobrého výhledu z vozidla.

Obj. číslo:

1009600473



31 Kč**ŽÁROVKA 12V HB4 55W**

- Škoda Roomster Scout 1.9 Diesel BLS, BSW
- 2006-10---2010-03

Obj. číslo:
1003471678

**92 Kč****STĚRAČ**

- Citroën C4 1.4 Petrol ET3J4
- 2004-09---2011-07

Obj. číslo:
1001303571

**27 Kč****STĚRAČ**


- Ford Fusion 1.4 Petrol FXJA, FXJB, FXJC
- 2002-08---2012-12

Obj. číslo:
1001303573

**86 Kč****VZDUCHOVÝ FILTR**

- Ford S-Max 2.0 Diesel YMCB
- 2018-07

Obj. číslo:
1009561473

**100 Kč****VZDUCHOVÝ FILTR**

- Ford Transit 350 2.0 Diesel BKRA, YMR6, YMRA
- 2016-03

Obj. číslo:
1001300663

**75 Kč****OLEJOVÝ FILTR**

- Opel Astra 1.4 Petrol B14XFL
- 2015-06

Obj. číslo:
1009562524

**65 Kč****OLEJOVÝ FILTR**

- Opel Astra 1.6 Diesel B16DTE, B16DTU, D16DTI, D16DTN
- 2015-06

Obj. číslo:
1003507756

**155 Kč****PALIVOVÝ FILTR**

- Citroën Berlingo 1.5 Diesel DV5RC
- 2018-06

Obj. číslo:
1003516595

**139 Kč****PALIVOVÝ FILTR**

- Hyundai Tucson 1.7 Diesel D4FD
- 2015-06---2020-09

Obj. číslo:
1009562515

